

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER

NOUVELLE GAMME D'OUTILS CONÇUS  
POUR LES PROFESSIONNELS DÉSIREUX  
D'ALLER TOUJOURS PLUS LOIN.

**CHEZ BELLOTA,  
NOS OUTILS  
GAGNENT  
EN PUISSANCE**



 **BELLOTA**

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

**DES OUTILS  
SOLIDES ET  
DURABLES AVEC  
UNE PUISSANCE  
ACCRUE**

Vous nous connaissez, chez Bellota nous allons toujours plus loin. C'est pourquoi nous élargissons notre catalogue de produits avec le BEPOWER.

**+ FIABILITÉ  
+ PROFESSIONNALISME  
+ QUALITÉ  
+ RENDEMENT**

**INDEX**

**BELLOTA**

## GAMME DE MOTOBINEUSES

**+ RENDEMENT + FIABILITÉ**



**MOTOBINEUSE**  
REF: MZ3010E / EAN: 8414299085556

Plus d'informations en page 4



**MOTOBINEUSE**  
REF: MZ2010E / EAN: 8414299085532

Plus d'informations en page 4

## PULVÉRISATEUR

**+ RENDEMENT + CONFORT**




**PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE**  
REF: PL1600BE / EAN: 8414299075861

Plus d'informations en page 6

## GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

**+ QUALITÉ + FIABILITÉ**



**DÉBROUSSAILLEUSE**  
REF: DB5300E / EAN: 8414299079067



PROPULSÉ PAR KAWASAKI  
ULTRA EASY START

Plus d'informations en page 8



**DÉBROUSSAILLEUSE**  
REF: DB4500E / EAN: 8414299076776



PROPULSÉ PAR  
KAWASAKI

Plus d'informations en page 8

## GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION

**+ FLUX + INTENSIF**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**  
REF: HL4800PROE /  
EAN: 8414299085129



Plus d'informations en page 10

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**  
REF: HL3300PROE /  
EAN: 8414299085112



Plus d'informations en page 10

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**  
REF: HL3000PROE /  
EAN: 8414299085105



Plus d'informations en page 10

**TABLEAUX COMPARATIFS**

Plus d'informations à la page 12

**ACCESSOIRES**

Plus d'informations à la page 16

**SAT & GARANTIE**

Plus d'informations à la page 19

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE MOTOBINEUSES

+ RENDEMENT + FIABILITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ▶ LAMES BELLOTA FABRIQUÉES EN ESPAGNE

Fabriqué en Al Boron 27MnCr25 avec une dureté de 49/51 HRC, avec un tranchant de 1mm, ce qui améliore l'efficacité de la machine.

04

### ▶ DOUBLE FILTRE

Bain d'huile + filtre sec, pour une meilleure protection du moteur, notamment en terrain sec.

02

### ▶ MOTEUR 4T : 7CV/ 212cc

05

### ▶ CAPTEUR DE NIVEAU D'HUILE

Système de protection du moteur.

03

### ▶ SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR CHAÎNE + COURROIE

06

### ▶ DISQUES LATÉRAUX

Pour délimiter la zone labourée et maintenir une ligne de travail droite.

ACCESSOIRES

Accessoires page 16

**MZ3010E**  
EAN: 8414299085556

7  
CV

212  
CC



Lames Bellota fabriquées en Espagne

Guidon avec système de réglage horizontal et vertical

8 groupes de fraises avec lames Bellota

Vitesses -1,0, 1, 2, 3 :  
3 en avant + 1 en arrière



Roues pneumatiques latérales pour un transport facile (4,00x8")

Cylindrée	212 cc	Largeurs de travail	450-650-850-1050 mm
Puissance	7 CV	Profondeur de travail	150-300 mm
Type de transmission	Double courroie + chaîne	Châssis	Fonte
Nombre de fraises	32		

▶ Indiquée pour déchirer les sols denses et solides et pour creuser de grandes surfaces.

**MZ2010E**  
EAN: 8414299085532

7  
CV

212  
CC



Lames Bellota fabriquées en Espagne

Guidon avec système de réglage horizontal et vertical

Roue avant pour faciliter le transport

Vitesses -1, 0, 1, 2 :  
2 en avant + 1 en arrière

6 groupes de fraises avec des lames Bellota

Cylindrée	212 cc	Largeurs de travail	450-650-850 mm
Puissance	7 CV	Profondeur de travail	150-300 mm
Type de transmission	Double courroie + chaîne	Châssis	Aluminium
Nombre de fraises	24		

▶ Convient à la culture de petites parcelles et de surfaces moyennes.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

**+RENDEMENT +CONFORT**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

01

### ► PULVÉRISATION HOMOGÈNE

De meilleurs résultats, une plus grande efficacité et une réduction de la fatigue de l'utilisateur.

02

### ► BATTERIE LITHIUM 2,5 Ah - 18 V.

Autonomie de 175 / 190 l. Amovible pour faciliter la recharge.

03

### ► JOINTS EN VITON

Très résistants aux fluides abrasifs, aux intempéries et aux rayons UV. Ils ont une bonne résistance à la déformation et à l'usure, une dureté et une résistance élevées.

04

### ► 2 POSITIONS DE TRAVAIL

Herbicide et insecticide/fongicide : à ajuster à la pression et au débit requis en fonction de l'utilisation.

05

### ► CONCEPTION ERGONOMIQUE

Zone dorsale rembourrée et harnais professionnel rembourré et réglable pour un meilleur ajustement à chaque utilisateur et pour améliorer l'expérience de l'utilisateur.

06

### ► RÉSERVOIR EN POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ

Capacité de 16 litres, robustesse, durabilité et polyvalence.

## CONTENU

- Lance de 80 cm en fibre de verre : plus léger et plus confortable pour une utilisation continue sans fatigue.
- Poignée ergonomique en PP haute résistance : avec position fixe pour maximiser l'ergonomie de l'utilisateur.
- Batterie lithium amovible 2,5 Ah - 18V et chargeur.



**ACCESSOIRES**

Accessoires page 17

**PL1600BE**  
EAN: 8414299075861



## JEU DE BUSES INTERCHANGEABLES

Buse	Uso
 Conique réglable (cône plein)	Applications ponctuelles d'insecticides, d'herbicides ou de fongicides.
 Conique (cône creux)	Pour les parasites sur une grande surface. Fongicides et insecticides.
 4 trous Réglable	Application de fongicides et d'insecticides dans les cultures feuillues nécessitant un haut degré de pénétration. Pour les applications dans le sol, les applications latérales dans les cultures en espalier et les applications en hauteur dans les arbres fruitiers.
 Éventail	Applications de fongicides et d'insecticides de contact.

► Pulvérisateur électrique. Idéal pour l'application d'insecticides, de fongicides et d'herbicides.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES

+ QUALITÉ + FIABILITÉ

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 01** ▶ **KAWASAKI 2 TEMPS MOTOR/ CARBURATEUR WALBRO**  
Fiabilité maximale pour l'utilisateur.
- 02** ▶ **SYSTÈME ANTI-VIBRATION VIBRA CONFORT**  
Système d'absorption des vibrations en quatre points. Optimise le confort et réduit les efforts pendant l'utilisation.
- 03** ▶ **EMBAYAGE HAUTE PERFORMANCE PROFESSIONNELLE**
- 04** ▶ **PISTON ET CYLINDRE CHROMÉ**
- 05** ▶ **BARRE DE TRANSMISSION**  
28 mm avec roulements autolubrifiants.
- 06** ▶ **MANCHE MULTIFONCTION ET GUIDON RÉGLABLE**

## CONTENU

- ▶ Lame 3 points de 305 mm.
- ▶ Tête semi-automatique. Fil de 3 mm.
- ▶ Harnais professionnel double : rembourré, réglable et facile à attacher à la machine.
- ▶ Réservoir mélangeur d'essence et d'huile de 1l.



**ACCESSOIRES**


Accessoires page 17

**DB5300E**  
EAN: 8414299079067

**53,2 CC** **2,68 CV** **2,0 kW**



POWERED BY KAWASAKI



Cylindrée	53,2 cc	Vitesse maximale	10000 rpm
Puissance nominale	2 kW / 3,3 CV	Embryage	Embryage professionnel (HDclutch)
Type de moteur	Kawasaki	Type de guidon	Ouvert
Vitesse de ralenti	2850 rpm		


▶ Pour le désherbage et l'élimination des mauvaises herbes ligneuses et des zones d'herbe envahies par la végétation.

**DB4500E**  
EAN: 8414299076776

**45,4 CC** **1,9 CV** **1,42 kW**



POWERED BY KAWASAKI



Cylindrée	45,4 cc	Vitesse maximale	10000 rpm
Puissance nominale	1,42 kW / 1,9 CV	Embryage	Embryage professionnel (HDclutch)
Type de moteur	Kawasaki	Type de guidon	Ouvert
Vitesse de ralenti	2850 rpm		

▶ Pour nettoyer les zones d'herbe envahies par la végétation.

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER

# GAMME DE NETTOYEURS HAUTE PRESSION

+ FLUX + INTENSIF

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 01** ▶ **POMPE PROFESSIONNELLE EN LAITON**  
Durabilité maximale.
- 02** ▶ **MOTEUR À INDUCTION**  
Génère un champ magnétique qui le met en mouvement. Convient à un usage intensif, car il garantit une durée de vie plus longue et des performances plus élevées.
- 03** ▶ **GAMME PROFESSIONNELLE POUR USAGE INTENSIF.**
- 04** ▶ **SYSTÈME D'ARRÊT TOTAL**  
Protège le moteur de la surchauffe.
- 05** ▶ **CAPACITÉ D'ASPIRATION DE L'EAU**  
Plus de polyvalence et de confort pour l'utilisateur.
- 06** ▶ **POSSIBILITÉ D'UTILISER DÉTERGENT**

## CONTENU

- ▶ Pistolet renforcé en acier inoxydable.
- ▶ Pulvérisateur de mousse avec réservoir de savon de 1000 ml.
- ▶ Tuyau haute pression en caoutchouc renforcé d'acier.
- ▶ Lance de 600 mm en acier inoxydable avec raccords en laiton.
- ▶ Buse turbo pour traiter les saletés les plus tenaces.
- ▶ Buses haute pression interchangeables 0°, 15°, 25°, 40°.



**ACCESSOIRES**

Accessoires page 18

### HL4800PROE

EAN: 8414299085129



Débit élevé	800 l/h
Pression maximale	170 bar
Puissance	4,8 kW(trifásica)
Pompe	Linéaire en laiton avec pistons en céramique
Tuyau	15m haute pression
Châssis	Acier

- ▶ Convient pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles, des ateliers agricoles, des bâtiments industriels, du secteur industriel et des surfaces jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>.



### HL3300PROE

EAN: 8414299085112

Débit élevé	630 l/h
Pression maximale	150 bar
Puissance	3,3 kW
Pompe	Laiton linéaire avec pistons à revêtement céramique
Tuyau	10m haute pression
Châssis	Acier

- ▶ Convient pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles, des piscines, des bâtiments industriels et des surfaces jusqu'à 500 m<sup>2</sup>.



### HL3000PROE

EAN: 8414299085105

Débit élevé	510 l/h
Pression maximale	160 Bar
Puissance	3 kW
Pompe	Laiton 3P Laiton 3P avec pistons en acier trempé
Tuyau	10m haute pression avec enrouleur
Polyvalent	Chariot à roulettes + support fixe

- ▶ Convient au nettoyage des machines agricoles et industrielles et des grandes surfaces.



# TABLEAUX COMPARATIFS

## MOTOBINEUSES

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



CARACTÉRISTIQUE	MZ3010E	MZ2010E
Utilisation	Sols denses et grandes surfaces	Petites parcelles et surfaces moyennes
Cylindrée	212 cc	212 cc
Puissance	7 CV	7 CV
Type de transmission	Double courroie + chaîne	Double courroie + chaîne
Marches	3+1	2+1
Groupes de fraises	4 groupes de fraises(2+1+1+disc)	3 groupes de fraises(2+1+disc)
Nombre de fraises	32	24
Largeurs de travail	450-650-850-1050 mm	450-650-850 mm
Profondeur de travail	300 mm max	300 mm max
Guidon	Système de réglage horizontal et vertical	Système de réglage horizontal et vertical
Roues pour transport	Roues latérales pneumatiques (4,00x8")	Roue frontale de transport
Détecteur d'huile	Oui	Oui
Filtre	Double filtre à air à bain d'huile + filtre sec	Double filtre à air à bain d'huile + filtre sec
Indicateur de niveau d'huile	Oui	Oui
Poids (net / brut)	79 / 105 Kg	60 / 83 Kg
Dimensions globales du produit	1420 x 1280 x 1000 mm	1660 x 1250 x 840 mm
Dimensions de l'emballage	860 x 410 x 780 mm	860 x 410 x 780 mm

# TABLEAUX COMPARATIFS

## PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



CARACTÉRISTIQUE	PL1600BE
Utilisation	Pulvérisateur électrique. Idéal pour l'application d'insecticides, fongicides et d'herbicides
Batterie	Batterie AMOVIBLE 18V, 2.5Ah Lithium-Ion
Capacité	16L
Positions de travail	2 : herbicide et insecticide/fongicide
Buse	Buses à cône creux, à ventilateur, à cône réglable et à haut débit réglable avec 4 sorties
Pression	
Débit	La pression, le débit et l'autonomie varient en fonction de la position de travail et de la buse choisie.
Autonomie	
Courroies	Rembourré et réglable
Caractéristiques particulières	Contrôle électronique pour une pulvérisation homogène Joints en Viton Manche ergonomique très résistante Lance de 800mm en fibre de verre
Poids (net / brut)	4 / 4,5 Kg
Dimensions globales du produit	800x290x500 mm
Dimensions de l'emballage	355 x 250 x 520 mm

# TABLEAUX COMPARATIFS

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER

## DÉBROUSSAILLEUSES



CARACTÉRISTIQUE	DB5300E	DB4500E
Utilisation	Pour le désherbage et l'élimination des mauvaises herbes ligneuses et des zones d'herbe envahies par la végétation	Pour nettoyer les zones d'herbe envahies par la végétation
Cylindrée	53,2 cc	45,4 cc
Puissance nominale	2 kW / 3,3 CV	1,42 kW / 1,9 CV
Type de moteur	Kawasaki	Kawasaki
Vitesse a ralenti	2850 rpm	2850 rpm
Vitesse maximale	10000 rpm	10000 rpm
Embrayage	Embrayage professionnel (HDclutch)	Embrayage professionnel (HDclutch)
Longueur	1,8 m	1,8 m
Type de guidon	Ouvert	Ouvert
Réglage du guidon	Sans outil, écrou à oreilles	Sans outil, écrou à oreilles
Barre métallique	28mm, aluminium	28mm, aluminium
Transmission	10mm avec 11 cannelures	8mm avec 9 cannelures
Lame de coupe	Trois points, 305mm	Trois points, 305mm
Coupe du fil	Tête semi-automatique, 460mm	Tête semi-automatique, 460mm
Carburateur	Walbro	Walbro
Système anti-vibration	Oui, Vibraconfort	Oui, Vibraconfort
Système de démarrage	Système Ultra Easy Start	Système Easy Start
Poids (net / brut)	9,1 / 11,8 Kg	8,1 / 11 Kg
Dimensions globales du produit	1800 x 480 x 670	1800 x 480 x 670
Dimensions de l'emballage	1840 x 290 x 290 mm	1840 x 290 x 290 mm

# TABLEAUX COMPARATIFS

**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER

## NETTOYEURS À PRESSION



CARACTÉRISTIQUE	HL4800PROE	HL3300PROE	HL3000PROE
Utilisation	Convient pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles, des ateliers agricoles, des bâtiments industriels, du secteur industriel et des surfaces jusqu'à 2000 m2.	Convient au nettoyage des machines agricoles et industrielles, des piscines, des entrepôts et des surfaces de 500 m2.	Convient pour le nettoyage des machines agricoles et industrielles et des grandes surfaces.
Débit élevé	800l/h	630 l/h	510 l/h
Pression maximale	170 bar	150 bar	160 Bar
Puissance	4,8 kW (triphase)	3,3 kW	3 kW
Moteur	Moteur à induction avec enroulement en cuivre	Moteur à induction avec enroulement en cuivre	Moteur à induction avec enroulement en cuivre
Pompe	Pompe linéaire à trois pistons avec tête en laiton et pistons revêtus de céramique.	Pompe linéaire à trois pistons avec tête en laiton et pistons revêtus de céramique.	Fabriquée en laiton 3P avec des pistons en acier trempé.
Tuyau	15m haute pression	10m haute pression	10m haute pression
Câble d'alimentation	5 m	5 m	5 m
Buses	0°, 15°, 25°, 40° et turbo	0°, 15°, 25°, 40° y turbo	0°, 15°, 25°, 40° y turbo
Caractéristiques particulières	Pulvérisateur de mousse de 1000 ml	Pulvérisateur de mousse de 1000 ml	Pulvérisateur de mousse de 1000 ml
	Roues pour transport	Roues pour transport	Chariot à roulettes + support fixe
	Suspension de tuyau	Suspension de tuyau	Suspension de tuyau
	Valve de régulation de pression Manomètre.	Valve de régulation de pression	Filtre à eau externe
	Capacité d'aspiration de l'eau	Capacité d'aspiration de l'eau	Capacité d'aspiration de l'eau
	Lance métallique 600 mm	Lance métallique 600 mm	Lanza metálica 600 mm
Poids (net / brut)	59 / 66 Kg	52 / 59 Kg	29,9 / 34,5 Kg
Dimensions globales du produit	810 x 560 x 905 mm	810 x 560 x 905 mm	1000 x 470 x 650 mm
Dimensions de l'emballage	730 x 570 x 605 mm	730 x 570 x 605 mm	585 x 370 x 485 mm

# ACCESSOIRES BEPOWER

## MOTOBINEUSES

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER




ACCESSOIRE	DESCRIPTION	CODE EAN	UNITÉ/ ENSEMBLE	COMPATIBLE AVEC
	AC10MZ Filtre du bas	8414299116724	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC11MZ Filtre supérieur	8414299116847	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC32MZ Roues Agro 4,00x8	8414299119480	2	MZ3010E / MZ2010E
	AC33MZ Roue frontale de transport	8414299119602	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC00MZ2010 Arbre complet pour motobineuse MZ2010	8414299119800	1	MZ2010E
	AC01MZ2010L Lame gauche pour motobineuse MZ2010	8414299120264	1	MZ2010E
	AC01MZ2010R Lame droite pour motobineuse MZ2010	8414299120318	1	MZ2010E
	AC02MZ2010 Porte-lame principal pour MZ2010	8414299120356	1	MZ2010E
	AC03MZ2010 Porte-lame secondaire (2+1) pour MZ2010	8414299120387	1	MZ2010E
	AC05MZ2010 Disque latéral	8414299122350	1	MZ2010E
	AC00MZ3010 Arbre complet pour motobineuse MZ3010	8414299124750	1	MZ3010E
	AC01MZ3010L Lame gauche pour motobineuse MZ3010	8414299120509	1	MZ3010E
	AC01MZ3010R Lame droite pour motobineuse MZ3010	8414299120790	1	MZ3010E
	AC01MZ3010LS Lame gauche courte pour motobineuse MZ3010	8414299120899	1	MZ3010E
	AC01MZ3010RS Lame droite courte pour motobineuse MZ3010	8414299121865	1	MZ3010E
	AC02MZ3010 Porte-lame principal pour MZ3010	8414299121957	1	MZ3010E
	AC03MZ3010 Porte-lame secondaire (2+1) pour MZ3010	8414299122008	1	MZ3010E
	AC04MZ3010 Porte-lame tertiaire (2+1+1) pour MZ3010	8414299122152	1	MZ3010E
	AC05MZ3010 Disque latéral	8414299122558	1	MZ3010E

# ACCESSOIRES BEPOWER

## PULVÉRISATEUR

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER



ACCESSOIRE	DESCRIPTION	CODE EAN	UNITÉ/ ENSEMBLE	COMPATIBLE AVEC
	AC11PL1600B Assemblage de la trappe du réservoir de carburant	8414299077599	1	PL1600BE
	AC15PL1600B Filtre de col de remplissage	8414299077629	1	PL1600BE
	AC17PL1600B Batterie 18V 2,5Ah	8414299077643	1	PL1600BE
	AC38PL1600B Manche	8414299077667	1	PL1600BE
	AC39PL1600B Assemblage de lance en fibre de verre	8414299077681	1	PL1600BE
	AC40PL1600B Harnais	8414299077704	1	PL1600BE
	AC47PL1600B Buse réglable	8414299077827	1	PL1600BE
	AC48PL1600B Buse à cône creux	8414299077896	1	PL1600BE
	AC49PL1600B Buse à haut débit à 4 sorties	8414299077933	1	PL1600BE
	AC50PL1600B Buse de ventilateur	8414299077971	1	PL1600BE
	AC52PL1600B Chargeur rapide	8414299079074	1	PL1600BE

## DÉBROUSSAILLEUSES



ACCESSOIRE	DESCRIPTION	CODE EAN	UNITÉ/ ENSEMBLE	COMPATIBLE AVEC
	AC38DB Protecteur	8414299080353	1	DB4500E / 5300E
	AC40DB Lame	8414299080407	1	DB4500E / 5300E
	AC46DB Écrou à oreilles	8414299080483	1	DB4500E / 5300E
	AC83DB Tête porte-fil	8414299080506	1	DB4500E / 5300E
	AC84DB Lame 3 points avec protection (ø305x3mm)	8414299808520	1	DB4500E / 5300E
	AC85DB Harnais double professionnel	8414299080544	1	DB4500E / 5300E
	AC91DB Bidon de mélange 1l	8414299080568	1	DB4500E / 5300E
	AC70DB4500 FILTRE MOTEUR DB4500E	8414299114522	1	DB4500E
	AC70DB5300 FILTRE MOTEUR DB5300E	8414299115482	1	DB5300E

# ACCESSOIRES BEPOWER

**BEPOWER**  
+ BELLOTA + POWER



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ACCESSOIRE	DESCRIPTION	CODE EAN	UNITÉ/ ENSEMBLE	COMPATIBLE AVEC
	AC16HLPRO Buse de 40°	8414299106640	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC17HLPRO Buse de 25°	8414299106626	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC18HLPRO Buse de 15°	8414299106596	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC19HLPRO Buse de 0°	8414299106565	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC26HLPRO Pistolet en métal	8414299106718	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC27HLPRO Lance métallique 600mm	8414299106732	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HLPRO Tuyau haute pression 10m	8414299106756	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC48HLPRO Buse turbo	8414299106664	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC49HLPRO Bidon de mousse avec buse réglable	8414299106688	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC50HLPRO Raccord rapide pour tuyau	8414299106770	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC51HLPRO Tuyau d'aspiration	8414299 123654	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HL4800PROE Tuyau haute pression 15m	8414299111446	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC60HL3000PROE Raccord rapide de tuyau avec filtre à eau	8414299106794	1	HL3000PROE

# BELLOTA ET VOUS



## GARANTIE D'UN AN SUR NOTRE GAMME BEPOWER


Tous nos produits se distinguent par leur qualité. C'est pourquoi nous tenons à vous offrir une garantie d'un an sur nos motobineuses, pulvérisateurs, débroussailleuses et nettoyeurs haute pression, ainsi que sur leurs accessoires.

REF: MZ3010E/MZ2010E/ PL1600BE / DB5300E / DB4500E/ HL4800PROE/HL3300PROE/HL3000PROE

DÉCOUVREZ TOUS LES DÉTAILS  
DES OUTILS BEPOWER DE MANIÈRE  
INTERACTIVE.



**Scannez-moi !**  
Scannez le code  
QR et ne manquez  
rien.



**BEPower**  
+ BELLOTA + POWER



**Bellota Herramientas, S.L.U**

C/ Urola , 10.  
20230. Legazpi.  
Gipuzkoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00  
F. (+34) 943 73 15 01

[www.bellota.com](http://www.bellota.com)