

BEPower
+ BELLOTA + POWER

NOVA GAMA DE FERRAMENTAS
CONCEBIDA **PARA OS PROFISSIONAIS**
QUE VÃO SEMPRE MAIS ALÉM.

**QUANTO
MAIS BELLOTA,
MAIS POWER!**



 **BELLOTA**

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

FERRAMENTAS RESISTENTES E DURADOURAS COM UM POWER EXTRA

Já nos conhece, na Bellota vamos sempre mais longe. É por isso que estamos a expandir o nosso portfólio de produtos com o BEPOWER.

+ CONFIABILIDADE
+ PROFISSIONALISMO
+ QUALIDADE
+ EFICIÊNCIA

ÍNDICE



GAMA DE ENXADAS MOTORIZADAS

+EFICIÊNCIA +FIABILIDADE



ENXADA MOTORIZADA
REF: MZ3010E / EAN: 8414299085556

Mais informações na página 4



ENXADA MOTORIZADA
REF: MZ2010E / EAN: 8414299085532

Mais informações na página 4

PULVERIZADOR

+EFICIÊNCIA +CONFORTO




PULVERIZADOR ELÉTRICO
REF: PL1600BE / EAN: 8414299075861

Mais informações na página 6

GAMA DE ROÇADORAS

+QUALIDADE +FIABILIDADE



ROÇADOR
REF: DB5300E / EAN: 8414299079067



POWERED BY KAWASAKI
ULTRA EASY START

Mais informações na página 8



ROÇADOR
REF: DB4500E / EAN: 8414299076776



POWERED BY
KAWASAKI

Mais informações na página 8

GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO

+FLUXO +INTENSIVO

MÁQUINA DE LAVAR A PRESSÃO
REF: HL4800PROE /
EAN: 8414299085129



Mais informações na página 10

MÁQUINA DE LAVAR A PRESSÃO
REF: HL3300PROE /
EAN: 8414299085112



Mais informações na página 10

MÁQUINA DE LAVAR A PRESSÃO
REF: HL3000PROE /
EAN: 8414299085105



Mais informações na página 10

QUADROS COMPARATIVOS

Mais informações na página 12

ACESSÓRIOS

Mais informações na página 16

SAT & GARANTIA

Mais informações na página 19



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE ENXADAS MOTORIZADAS

+EFICIÊNCIA +FIABILIDADE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 01

▶ **LÂMINAS BELLOTA
FABRICADAS EM ESPANHA**

Fabricadas em Al Boron 27MnCr25 com dureza 49/51 HRC, com um gume de 1mm, o que melhora a eficácia da máquina.
- 02

▶ **MOTOR 4T:
7hp/ 212cc**
- 03

▶ **SISTEMA DE
TRANSMISSÃO POR
CADEIA + CORREIA**
- 04

▶ **FILTRO
DUPLA**

Banho de óleo + filtro seco, para uma melhor proteção do motor, especialmente em terrenos secos.
- 05

▶ **SENSOR DE NÍVEL
DE ÓLEO**

Sistema de proteção do motor.
- 06

▶ **DISCOS
LATERAIS**

Para delimitar a área arada e manter uma linha reta de trabalho.

ACESSÓRIOS *Acessórios na página 16*

MZ3010E
EAN: 8414299085556

7 HP **212 CC**



Lâminas bellota fabricadas em espanha

8 grupos de fresas com lâminas Bellota



Guiador com sistema de regulação horizontal e vertical

Velocidades -1, 0, 1, 2, 3: 3 para a frente + 1 para trás



Rodas pneumáticas laterais para facilitar o transporte (4,00x8")

Cilindrada	212 cc	Largura de trabalho	450-650-850-1050 mm
Potência	7 HP	Profundidade de trabalho	300 mm máx
Tipo de transmissão	Dupla correia + cadeia	Chassis	Ferro fundido
Número de Fresas	32		

▶ Adequado para rasgar solos densos e sólidos e escavar grandes áreas.

MZ2010E
EAN: 8414299085532

7 CV **212 CC**



Lâminas bellota fabricadas em espanha



Guiador com sistema de regulação horizontal e vertical

Velocidades -1, 0, 1, 2: 2 para a frente + 1 para trás

6 grupos de fresas com lâminas Bellota

Cilindrada	212 cc	Largura de trabalho	450-650-850 mm
Potência	7 HP	Profundidade de trabalho	300 mm máx
Tipo de transmissão	Dupla correia + cadeia	Chassis	Alumínio
Número de Fresas	24		

▶ Adequada para tarefas de cultivo de parcelas pequenas e superfícies de tamanho médio.



+EFICIÊNCIA +CONFORTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 01

PULVERIZAÇÃO HOMOGÊNEA

Melhores resultados, maior eficácia e menor cansaço do utilizador.
- 02

BATERIA DE LÍTIO DE 2,5 AH – 18 V AMOVÍVEL.

Autonomia de 175 / 190 l. Amovível para facilitar o carregamento.
- 03

VEDAÇÕES EM VITON

Muito resistentes a fluidos abrasivos, às condições climáticas e raios UV. Têm boa resistência à deformação e ao desgaste, elevada dureza e resistência.
- 04

2 POSIÇÕES DE TRABALHO

Herbicida e inseticida/fungicida: a ajustar à pressão e ao caudal necessários em função da utilização
- 05

CONCEPÇÃO ERGONÓMICA

Zona dorsal acolchoada e arnês profissional acolchoado e ajustável para uma melhor adaptação a cada utilizador e para melhorar a experiência de utilização.
- 06

DEPÓSITO DE PET DE ALTA DENSIDADE

Capacidade de 16l, resistência, durabilidade e versatilidade.

CONTEÚDO

- ▶ Lança em fibra de vidro de 80 cm: mais leve e mais cómodo para uma utilização contínua sem fadiga.
- ▶ Alavanca ergonómica em PP de alta resistência: com posição fixa para maximizar a ergonomia do utilizador.
- ▶ Bateria de lítio de 2,5 Ah- 18V amovível e carregador.



ACESSÓRIOS

Acessórios na página 17

PL1600BE
EAN: 8414299075861



CONJUNTO DE BOQUILHAS INTERMUTÁVEIS		
Boquilha		Uso
	Cónica regulável (cone cheio)	Pequenas aplicações pontuais de insecticidas, herbicidas ou fungicidas.
	Cónica (cone oco)	Para pragas numa grande área. Fungicidas e insecticidas.
	4 furos Ajustável	Aplicação de fungicidas e insecticidas em culturas folhosas onde é necessário um elevado grau de penetração. Para aplicações no solo, aplicações laterais em culturas em espaldeira e aplicações altas em árvores de fruto.
	Leque	Aplicações de contacto de fungicidas e insecticidas.

▶ Pulverizador eléctrico. Adequado para a aplicação de inseticida, fungicida e herbicida.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 01

MOTOR KAWASAKI 2T/
CARBURADOR WALBRO

Máxima confiança e fiabilidade para o utilizador.
- 02

SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO
VIBRA CONFORT

Sistema de absorção das vibrações em quatro pontos. Maximiza a comodidade e reduz o esforço durante o uso.
- 03

EMBREAGEM
PROFISSIONAL DE
ALTO RENDIMENTO
- 04

PISTÃO E CILINDRO
CROMADOS
- 05

BARRA DE
TRANSMISSÃO

28 mm com rolamentos auto-lubrificantes.
- 06

CABO
MULTIFUNÇÕES E
GUIADOR REGULÁVEL

CONTEÚDO

- ▶ Lâmina de 3 pontas de 305 mm.
- ▶ Cabeça semi-automática. Fio de 3 mm.
- ▶ Arnês duplo profissional: acolchoado, ajustável e de fácil fixação à máquina.
- ▶ Recipiente misturador de gasolina e óleo 1l.



ACESSÓRIOS


Acessórios na página 17

DB5300E
EAN: 8414299079067

53.2 CC 2,68 PH 2,0 kW



POWERED BY KAWASAKI



SISTEMA ULTRA EASY START

Cilindrada	53,2 cc	Velocidade máxima	10000 rpm
Potência nominal	2 kW / 3,3 PH	Embraiagem	Embraiagem profissional (HDclutch)
Tipo de motor	Kawasaki	Tipo de guiador	Aberto
Velocidade de marcha lenta	2850 rpm		


▶ Para a limpeza de moita lenhosa e zonas de erva muito crescida.

DB4500E
EAN: 8414299076776

45,4 CC 1,9 PH 1,42 kW



POWERED BY KAWASAKI



Cilindrada	45,4 cc	Velocidade máxima	10000 rpm
Potência nominal	1,42 kW/ 1,9 PH	Embraiagem	Embraiagem profissional (HDclutch)
Tipo de motor	Kawasaki	Tipo de guiador	Aberto
Velocidade de marcha lenta	2850 rpm		

▶ Para a limpeza de zonas de erva muito crescida.



BEPOWER
+ BELLOTA + POWER

GAMA DE MÁQUINAS DE LAVAR A PRESSÃO

+FLUXO +INTENSIVO

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 01

► **BOMBA PROFISSIONAL EM LATÃO**
Máxima durabilidade.
- 02

► **MOTOR DE INDUÇÃO**
Gera um campo magnético que o põe em movimento. Adequado para uma utilização intensiva, pois garante uma maior duração e um melhor desempenho.
- 03

► **GAMA PROFISSIONAL PARA UTILIZAÇÃO INTENSIVA.**
- 04

► **SISTEMA DE PARAGEM TOTAL**
Protege o motor contra o sobreaquecimento.
- 05

► **CAPACIDADE DE SUÇÃO DE ÁGUA**
Mais versatilidade e conforto para o utilizador.
- 06

► **POSSIBILIDADE DE UTILIZAR DETERGENTE**

CONTEÚDO

- Pistola reforçada em aço inoxidável.
- Aspersor de espuma com depósito de sabão de 1000 ml.
- Mangueira de alta pressão em borracha reforçada com aço.
- Lança de 600 mm em aço inoxidável com ligações em latão.
- Boquilha turbo para as sujidades mais difíceis.
- Boquilhas de alta pressão intercambiáveis 0°, 15°, 25°, 40°.



ACESSÓRIOS

Acessórios na página 18

HL4800PROE


EAN: 8414299085129



Cabo de alimentação de 5 m com corrente trifásica

Caudal elevado	800 l/h
Pressão máxima	170 bar
Potência	4,8 kW (trifásica)
Bomba	Linear de latão com pistões de cerâmica
Mangueira	15m de alta pressão
Chassis	Aço

- Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, oficinas agrícolas, pavilhões industriais, setor industrial e superfícies de até 2000m².



HL3300PROE

EAN: 8414299085112

Caudal elevado	630 l/h
Pressão máxima	150 bar
Potência	3,3 kW
Bomba	Latão linear com pistões revestidos a cerâmica
Mangueira	10m de alta pressão
Chassis	Aço

- Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, pavilhões e superfícies de 500m².



HL3000PROE

EAN: 8414299085105

Caudal elevado	510 l/h
Pressão máxima	160 Bar
Potência	3 kW
Bomba	Latão 3P Latão 3P com pistões de aço endurecido
Mangueira	10 m de alta pressão com enrolador de mangueira
Versátil	Carrinho com rodas + suporte fixo

- Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial e grandes superfícies.



QUADROS
COMPARATIVOS

ENXADAS
MOTORIZADAS



BEPower
+ BELLOTA + POWER



CARACTERÍSTICA	MZ3010E	MZ2010E
Utilização	Solos densos e grandes superfícies	Pequenas parcelas e áreas médias
Cilindrada	212 cc	212 cc
Potência	7 HP	7 HP
Tipo de transmissão	Dupla correia + cadeia	Dupla correia + cadeia 2+1
Mudanças	3+1	2+1
Grupos de fresas	4 grupos de fresas (2+1+1+disc)	3 grupos de fresas (2+1+disc)
Números de fresas	32	24
Largura de trabalho	450-650-850-1050 mm	450-650-850 mm
Profundidade de trabalho	300 mm máx	300 mm máx
Guiador	Sistema de regulação horizontal e vertical	Sistema de regulação horizontal e vertical
Rodas de transporte	Rodas laterais pneumáticas (4,00x8")	Roda de transporte frontal
Detetor de óleo	Sim	Sim
Filtro	Doble filtro de aire, bañado en aceite + filtro seco	Duplo filtro: filtro de ar em banho de óleo + filtro seco
Sensor do nível de óleo	Sim	Sim
Peso (líquido/bruto)	79 / 105 Kg	60 / 83 Kg
Dimensões gerais do produto	1420 x 1280 x 1000 mm	1660 x 1250 x 840 mm
Dimensões da embalagem	860 x 410 x 780 mm	860 x 410 x 780 mm

QUADROS
COMPARATIVOS

PULVERIZADOR ELÉTRICO



BEPower
+ BELLOTA + POWER

CARACTERÍSTICA	PL1600BE
Utilização	Pulverizador elétrico. Adequado para a aplicação de inseticida, fungicida e herbicida
Bateria	Bateria extraível de iões de lítio de 18V, 2,5Ah
Capacidade	16L
Posições de trabalho	2: herbicida e inseticida/fungicida
Boquilha	Boquilhas de cone oco, de leque, de cone regulável e de alto caudal regulável com 4 saídas
Pressão	A pressão, o caudal e a autonomia variam em função da posição de trabalho e da boquilha seleccionada.
Caudal	
Autonomia	
Correias	Acolchoada e ajustável
Características especiais	Controlo eletrónico para uma pulverização homogénea
	Vedações em Viton
	Alavanca ergonómica de alta resistência
	Lança em fibra de vidro de 800 mm
Peso (líquido/bruto)	4 / 4,5 Kg
Dimensões gerais do produto	800x290x500 mm
Dimensões da embalagem	355 x 250 x 520 mm

QUADROS
COMPARATIVOS

BEPOWER

+ BELLOTA + POWER

ROÇADORAS



CARACTERÍSTICA	DB5300E	DB4500E
Utilização	Desbravadora para limpeza de moita lenhosa e zonas de erva muito crescida	Para la limpieza de zonas de hierba muy crecida
Cilindrada	53,2 cc	45,4 cc
Potência nominal	2 kW / 3,3 HP	1,42 kW/1,9 HP
Tipo de motor	Kawasaki	Kawasaki
Velocidade a marcha lenta	2850 rpm	2850 rpm
Velocidade máxima	10000 rpm	10000 rpm
Embraiagem	Embraiagem profissional (HDclutch)	Embraiagem profissional (HDclutch)
Comprimento	1,8 m	1,8 m.
Tipo de guiador	Abierto	Aberto
Ajuste do guiador	Sem ferramenta, parafuso borboleta	Sem ferramenta, parafuso borboleta
Barra em metal	28mm, de alumínio	28 mm, alumínio
Transmissão	de 10 mm com 11 estrias	de 8 mm com 9 estrias
Lâmina de corte	Três pontas, 305 mm	Três pontas, 305 mm
Corte de fio	Cabeça semi-automática, 460mm	Cabeça semi-automática, 460mm
Carburador	Walbro	Walbro
Sistema antivibração	Sim, Vibraconfort	Sim, Vibraconfort
Sistema de início	Sistema Ultra Easy Start	Sistema Easy Start
Peso (líquido/bruto)	9,1 / 11,8 Kg	8,1 / 11 Kg
Dimensões gerais do produto	1800 x 480 x 670	1800 x 480 x 670
Dimensões da embalagem	1840 x 290 x 290 mm	1840 x 290 x 290 mm

QUADROS
COMPARATIVOS

BEPOWER

+ BELLOTA + POWER

LAVADORAS DE PRESSÃO



CARACTERÍSTICA	HL4800PROE	HL3300PROE	HL3000PROE
Utilização	Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, oficinas agrícolas, pavilhões industriais, setor industrial e superfícies de até 2000m2.	Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial, piscinas, pavilhões e superfícies de 500m2.	Ideal para a limpeza de maquinaria agrícola, industrial e grandes superfícies.
Caudal elevado	800 l/h	630 l/h	510 l/h
Pressão máxima	170 bar	150 bar	160 Bar
Potência	4,8 kW (trifásica)	3,3 kW	3 kW
Motor	Motor de indução com bobinagem de cobre	Motor de indução com bobinagem de cobre	Motor de indução com bobinagem de cobre
Bomba	Linear de três pistões com cabeça de latão e pistões revestidos a cerâmica.	Linear de três pistões com cabeça de latão e pistões revestidos a cerâmica.	Fabricada em latão 3P com pistões de aço endurecido
Mangueira	Alta pressão de 15m	Alta pressão de 10m	Alta pressão de 10m
Cabo de alimentação	5 m	5 m	5 m
Boquilhas	0°, 15°, 25°, 40° e turbo	0°, 15°, 25°, 40° e turbo	0°, 15°, 25°, 40° e turbo
Características especiais	Aspersor de espuma 1000 ml	Aspersor de espuma 1000 ml	Aspersor de espuma 1000 ml
	Rodas de transporte	Rodas de transporte	Carrinho com rodas + suporte fixo
	Suporte para mangueira	Suporte para mangueira	Suporte para mangueira
	Válvula de regulação de pressão Manómetro.	Válvula de regulação de pressão Manómetro.	Filtro de água externo
	Capacidade de sucção de água	Capacidade de sucção de água	Capacidade de sucção de água
	Lança de metal 600 mm	Lança de metal 600 mm	Lança de metal 600 mm
Peso	59 / 66 Kg	52 / 59 Kg	29,9 / 34,5 Kg
Dimensões gerais do produto	810 x 560 x 905 mm	810 x 560 x 905 mm	1000 x 470 x 650 mm
Dimensões da embalagem	730 x 570 x 605 mm	730 x 570 x 605 mm	585 x 370 x 485 mm

ACESSÓRIOS
BEPOWER

ENXADAS MOTORIZADAS

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



ACESSÓRIO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/ CONJUNTO	COMPATÍVEL COM
	AC10MZ	Filtro inferior	8414299116724	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC11MZ	Filtro superior	8414299116847	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC32MZ	Rodas Agro 4,00x8"	8414299119480	2	MZ3010E / MZ2010E
	AC33MZ	Roda de transporte frontal	8414299119602	1	MZ3010E / MZ2010E
	AC00MZ2010	Eixo completo para o motoenxada MZ2010	8414299119800	1	MZ2010E
	AC01MZ2010L	Lâmina esquerda para enxada motorizada MZ2010	8414299120264	1	MZ2010E
	AC01MZ2010R	Lâmina direita para enxada motorizada MZ2010	8414299120318	1	MZ2010E
	AC02MZ2010	Suporte da lâmina principal para MZ2010	8414299120356	1	MZ2010E
	AC03MZ2010	Suporte da lâmina secundário (2+1) para MZ2010	8414299120387	1	MZ2010E
	AC05MZ2010	Disco lateral	8414299122350	1	MZ2010E
	AC00MZ3010	Eixo completo para o motoenxada MZ3010	8414299 124750	1	MZ3010E
	AC01MZ3010L	Lâmina esquerda para enxada motorizada MZ3010	8414299120509	1	MZ3010E
	AC01MZ3010R	Lâmina direita para enxada motorizada MZ3010	8414299120790	1	MZ3010E
	AC01MZ3010LS	Lâmina esquerda para enxada motorizada MZ3010	8414299120899	1	MZ3010E
	AC01MZ3010RS	Lâmina direita para enxada motorizada MZ3010	8414299121865	1	MZ3010E
	AC02MZ3010	Suporte da lâmina principal para MZ3010	8414299121957	1	MZ3010E
	AC03MZ3010	Suporte da lâmina secundário (2+1) para MZ3010	8414299122008	1	MZ3010E
	AC04MZ3010	Suporte da lâmina terciário (2+1+1) para MZ3010	8414299122152	1	MZ3010E
	AC05MZ3010	Disco lateral	8414299122558	1	MZ3010E

ACESSÓRIOS
BEPOWER

PULVERIZADOR

BEPOWER
+ BELLOTA + POWER



ACESSÓRIO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/ CONJUNTO	COMPATÍVEL COM
	AC11PL1600B	Conjunto da tampa do depósito de combustível	8414299077599	1	PL1600BE
	AC15PL1600B	Filtro do bocal de enchimento	8414299077629	1	PL1600BE
	AC17PL1600B	Bateria 18V 2,5Ah	8414299077643	1	PL1600BE
	AC38PL1600B	Alavanca	8414299077667	1	PL1600BE
	AC39PL1600B	Conjunto de lança em fibra de vidro	8414299077681	1	PL1600BE
	AC40PL1600B	Arnês	8414299077704	1	PL1600BE
	AC47PL1600B	Boquilha regulável	8414299077827	1	PL1600BE
	AC48PL1600B	Boquilha de cone oco	8414299077896	1	PL1600BE
	AC49PL1600B	Boquilha de elevado caudal com 4 saídas	8414299077933	1	PL1600BE
	AC50PL1600B	Boquilha de ventilador	8414299077971	1	PL1600BE
	AC52PL1600B	Carregador rápido	8414299079074	1	PL1600BE

ROÇADORAS



ACESSÓRIO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/ CONJUNTO	COMPATÍVEL COM
	AC38DB	Protetor	8414299080353	1	DB4500E / 5300E
	AC40DB	Lâmina	8414299080407	1	DB4500E / 5300E
	AC46DB	Parafuso borboleta	8414299080483	1	DB4500E / 5300E
	AC83DB	Cabeça porta-fios	8414299080506	1	DB4500E / 5300E
	AC84DB	Lâmina de 3 pontas com proteção (ø305x3mm)	8414299808520	1	DB4500E / 5300E
	AC85DB	Arnês duplo profissional	8414299808544	1	DB4500E / 5300E
	AC91DB	Recipiente de mistura 1 L	8414299808568	1	DB4500E / 5300E
	AC70DB4500	FILTRO DO MOTOR DB4500E	8414299114522	1	DB4500E
	AC70DB5300	FILTRO DO MOTOR DB5300E	8414299115482	1	DB5300E

ACESSÓRIOS
BEPower

BEPower

+ BELLOTA + POWER



LAVADORAS DE PRESSÃO

ACESSÓRIO		DESCRIÇÃO	CÓDIGO EAN	UND/ CONJUNTO	COMPATÍVEL COM
	AC16HLPRO	Boquilha 40º	8414299106640	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC17HLPRO	Boquilha 25º	8414299106626	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC18HLPRO	Boquilha 15º	8414299106596	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC19HLPRO	Boquilha 0º	8414299106565	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC26HLPRO	Pistola de metal	8414299106718	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC27HLPRO	Lança de metal 600 mm	8414299106732	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HLPRO	Mangueira de alta pressão 10 m	8414299106756	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC48HLPRO	Boquilha turbo	8414299106664	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC49HLPRO	Recipiente de espuma com boquilha ajustável	8414299106688	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC50HLPRO	Conector rápido de mangueira	8414299106770	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC51HLPRO	Mangueira de aspiração	8414299 123654	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC38HL4800PRO	Mangueira de alta pressão 15 m	8414299111446	1	HL3000PROE / HL3300PROE / HL4800PROE
	AC60HL3000PRO	Conector rápido para mangueira com filtro de água	8414299106794	1	HL3000PROE

BELLOTA CONSIGO

COLOCAMOS À SUA DISPOSIÇÃO UM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL (SAT) PARA QUE POSSA RECORRER A ELE QUANDO MAIS PRECISAR.

O SEU SAT PRÓXIMO

Aceda a bellota.com/es-es/bepower/ e encontre o DISTRISAT mais próximo ou envie um e-mail para sat@bellota.com



GARANTIA DE UM ANO PARA A NOSSA GAMA BEPOWER


Todos os nossos produtos se distinguem pela sua qualidade. Mesmo assim, queremos oferecer-lhe uma garantia de um ano para as nossas moto-enxadas, pulverizadores, roçadoras e lavadoras de pressão, bem como os seus acessórios.

REF: MZ3010E/MZ2010E/ PL1600BE / DB5300E / DB4500E/ HL4800PROE/HL3300PROE/HL3000PROE

DESCUBRA TODOS OS DETALHES DAS FERRAMENTAS BEPOWER DE FORMA INTERACTIVA.



Digitalize-me!
Digitalize o código QR e não perca nada.



BEPower
+ BELLOTA + POWER



Bellota Herramientas, S.L.U

C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Gipuzkoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com